

АЛЬБОМ ОТЗЫВОВ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«РЕДАН»

р-с 40702810467160100148 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г.Тюмени
ИНН 8603078026 БИК 047102651 ОКОНХ 61110 ОКПО 45778694
к-с 301018108000000000651
г. Нижневартовск, западный промышленный узел, панель № 8 ул. 9П № 33, тел./факс: 625493
e-mail: shredan@link.ru

исх. 220

от 12.12.11 года

Директору
ООО «СибСтрой-Экология»
Утешеву Р.С.

Отзыв

Современный геотекстильный материал «Bentolock» и гранулы «БентоГранБГ» на основе бентонитовой глины был использован в 2011 году при строительстве объекта «Полигон для размещения и переработки отходов» компанией ООО «СК Редан».

Монтаж материала проводился в том числе и при низких температурах, при этом был прост и не требовал высокой квалификации рабочих и специальной техники.

Поставки бентонитовых матов осуществляла компания ООО «СибСтрой-Экология». За время работы с этой компанией она зарекомендовала себя как надежный партнер и поставщик.

С уважением
Директор ООО «СК Редан»



Васюта В.А.

NOVA

LIMITED LIABILITY COMPANY

36 Dzerzhinsky str.
Novokubyshevsk 446218
Samara Region Russia
Tel. (846) 267-35-85
(84635) 7-59-40
(84635) 36-2-19
(84635) 36-0-07
fax (84635) 5-20-17
E-mail: info@nprnova.com

Номер / Number: 04/7189

Российская Федерация, Самарская область
446218 Новокубышевск,
ул. Дзержинского, 36
Тел. (846) 267-35-85
(84635) 7-59-40
(84635) 36-2-19
(84635) 36-0-07
факс (84635) 5-20-17
E-mail: info@nprnova.com

Дата / Date: 25.12.13

НОВА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Р/с 40702810454090002533
в Новокубышевском отделении № 7723
к/с 30101810200000000607
в Поволжском банке
Сбербанка РФ г. Самара
БИК 043601607
ИНН/КПП 6330037352/63301001
КПП 631050001 ОКПО 04749628

Генеральному директору

ООО «СибСтрой-Экология»

г-ну Р.С. Утешеву

Уважаемый Рустам Сайрамбаевич!

Компания ООО «Нова» активно занимается комплексным обустройством нефтяных и газоконденсатных месторождений в Западной Сибири, обладает 64-летним опытом сооружения нефте- и газопроводов, объектов производственной инфраструктуры.

В 2013 году компания занималась обустройством Термокарстового газоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком Автономном округе для ЗАО «Тернефтегаз». Согласно проекта, разработанного специалистами ЗАО «ТюменьНИПИнефть» в октябре 2013 года при строительстве противофильтрационного экрана в основании шламового амбара использованы бентонитовые маты «Bentolock GL 10» и гранулы «БентоГранБГ», производимые по ТУ 5774-002-86048236-2012 в г.Тюмень компанией ООО «СибСтрой-Экология» г.Тюмень.

Специалисты ООО «Нова» отмечают высокое качество материалов BENTOLOCK, быстрые сроки изготовления и своевременную доставку материалов собственным транспортом на объект. Это позволяет квалифицировать компанию ООО «СибСтрой-Экология» как надежного производителя, поставщика и долгосрочного партнера.

Директор по снабжению и комплектации

/ Р.Х. Гумеров /

Юридический и почтовый адрес.:

Российская Федерация,
625002, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Немецова, д. 22.

тел./факс: 399-697

E-mail: post@sibgeo.ru

ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео»

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «СибГео»
(ЗАО «НПЦ «СибГео»)**

«18» июля 2007г.

№ 481

**Генеральному директору
ООО «СибСтройЭкология»
Утешеву Рустаму
Сайрамбаевичу**

Об эффективности использования
гидроизолирующего материала
Bentolock SL 5 в противокоррозионных
конструкциях.

В 2006 г. сотрудниками ЗАО «НПЦ «СибГео» проведено обследование противокоррозионных сооружений по трассам системы магистральных газопроводов «Заполярье-Уренгой». 29 конструкций на указанных трассах газопроводов сооружены с использованием гидроизолирующего материала Bentolock SL 5. При проведении обследования конструкций установлено, что применение материалов Bentolock SL 5 способствует повышению эффективности водоотводных сооружений и предотвращает фильтрацию воды в тело обвалования газопровода.

Зам. директора по экологии



А.В. Кириллов

исп. Идрисов И.Р. тел/факс (3452) 399-697

ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео» ЗАО «НПЦ «СибГео»

ЗАО «НПЦ «СибГео»

ООО «АвтоГраф»

ИНН 0268034902 КПП 026801001 ОГРН 1040203424700

Юр. адрес: 453107, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 1 «З» р/с 40702810505000000533
в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» к/с 30101810500000000768 БИК 046577768

01.07.2015 г.

г. Стерлитамак

Отзыв о проделанной работе.

Руководством компанией ПромВодоканал (г. Салават, Республика Башкортостан) было принято решение о реконструкции промышленных очистных сооружений. В связи с этим понадобилось полностью реконструировать и полигон для прочих отходов. Руководством компании были выставлены очень высокие требования и к поставщику Бентонитовых матов.

Компания «АвтоГраф» подала заявку на участие в поставках материалов компании на данный объект реконструкции.

В ходе проведения тендера на определения поставщика материалов, победителем была признана компания «СибСтрой Экология», благодаря гибкой системе скидок, быстрыми сроками изготовления и своевременной доставкой материалов собственным транспортом компании на объект. Материал «Bentolock», производимый компанией, был доставлен в срок и отвечал всем стандартам качества. Это позволяет классифицировать компанию ООО «СибСтрой Экология», как надежного производителя, ответственного поставщика и долговременного партнера.

Оперативность и индивидуальный подход стали залогом успешной работы наших компаний. В последствии между нашими компаниями было заключено взаимовыгодное соглашение о дилерстве в регионе.

С уважением и благодарностью,

Официальный дилер компании «СибСтрой-Экология» в Республике Башкортостан

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоГраф»

в лице директора Исаева Е.В.



**Общество с ограниченной ответственностью
ООО «ТАМЕРИСК»**

ИНН/КПП 6319133782/631901001
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. САМАРА
р/с 40702810454400000646
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
443071 г. Самара, Волжский проспект 19
Телефон (846) 3333-889

Отзыв о работе ООО "СибСтрой-Экология"

ООО «Тамериск» подтверждает, что ООО «СибСтрой-Экология», г. Тюмень, своевременно и в полном объеме произвело поставку бетонитовых матов для нужд нашей компании.

Все поставленные материалы соответствовали техническим условиям, ГОСТам и сопровождались сертификатами качества на данную продукцию.

Отдельно хотелось бы поблагодарить Князеву Светлану Валерьевну за профессионализм и оперативность в решении сложных задач.

Директор



О.В. Чекименев



ООО «ГеоСтройСнаб»
ИНН 1660194900 КПП 1145001001 ОГРН 1131690089112
420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Куля, д. 46
Телефон/факс: +7 (843) 294-41-01, +7 (843) 550-56-22, 8(800)700-04-10
<http://reocenka.com> ooo.geostroy-snaab@yandex.ru

13/05/2014

Исх.: № 164

Отзыв о проделанной работе.

Руководством компанией «ГеоСтройСнаб» было принято решение о использовании материала BENTOLock при постройке полигона ТБО в республике Татарстан. Нами были выставлены очень высокие требования и к поставщику Бентонитовых матов.

Выбор был обусловлен следующим:

- Относительно низкой стоимостью материала по сравнению с аналогами (возможностью снизить себестоимость проекта);
- Возможностью укладки материала на объекте, расположенного в районе со сложными климатическими условиями;
- Высокими технологическими показателями, полностью соответствующими техническому заданию;
- Возможностью быстрой укладки без привлечения специальной техники и высококвалифицированных специалистов.

«СибСтрой-Экология», производитель материала BENTOLock, зарекомендовала себя, как надежный поставщик эффективных гидроизоляционных материалов. Наша компания готова применять материалы и технологии BENTOLock в своих дальнейших проектах.

С уважением,
ООО ГеоСтройСнаб
директор



/М.Р. Фархутдинов/

Общество с ограниченной
ответственностью «Башнефть-Полус»
166000, Российская Федерация,
Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 31
Почтовый адрес: Республика Башкортостан,
450091, г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 56
тел. +7 347 261-79-00, факс +7 347 261-79-95
ИНН 2983998001, ОКПО 66566418
E-mail: office.polus@bashneft.ru



Limited Liability Company
Bashneft-Polus
31, Lenina St., Naryan-Mar,
Nenets Autonomous District,
Russian Federation, 166000
Mailing address: 56, K.Marx St., Ufa,
Republic of Bashkortostan, 450091
phone +7 347 261-79-00, fax +7 347 261-79-95
TIN 2983998001, ОКПО 66566418
E-mail: office.polus@bashneft.ru

Генеральному директору
ООО «СибСтрой-Экология»
Р.С. Утешеву

О вкладе инновационных технологий в развитие
нефте-газодобывающей
промышленности

Уважаемый Рустам Сайрамбаевич!

ООО «Башнефть-Полус» выражает свою благодарность ООО «СибСтрой-Экологии» за взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество в течение нескольких лет.

Ваша компания — это компания, с которой действительно интересно работать, так как «СибСтрой-Экология» очень динамично развивающаяся компания, каждый год выпускающая на рынок большой объем геосинтетических противотранспортных материалов, высокого качества, которое на протяжении всего периода эксплуатации зарекомендовало себя с лучшей стороны.

Хотелось бы отдельно отметить бентонитовые маты «BENTOLock», который спустя всего полгода после выхода на рынок, смог завоевать своего постоянного покупателя.

Спасибо за сотрудничество, быструю реакцию на заявленные объемы. Мы готовы и в дальнейшем работать в совместных проектах.

Первый заместитель генерального директора
по развитию - главный инженер

И.Ф. Абдеев



ФИЛИАЛ «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МУРАВЛЕНКО»
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ»
(«ГАЗПРОМНЕФТЬ-МУРАВЛЕНКО»)

Благодарственное письмо

« 29 » ноября 20 14 г .

№3546/987

Генеральному директору
ООО «СибСтрой-Экология»
Утешеву Р. С.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-ННГ» Филиала «Газпромнефть-Муравленко» выражает свою благодарность ООО «СибСтрой-Экология» за успешное сотрудничество в области поставок геосинтетических гидроизоляционных материалов для нужд нашего предприятия.

Отдельно хотелось бы отметить оперативность и доброжелательность сотрудников, работающих с нашей организацией, а также высокое качество поставляемых материалов.



«ГАЗПРОМНЕФТЬ-
МУРАВЛЕНКО»



Общество с ограниченной ответственностью
«Славнефть-Красноярскнефтегаз»

ИНН/КПП 2464036561/246750001
660012 г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А.
Тел.: (391) 231-92-00 (многоканальный);
Т. (391) 231-92-03 (приемная); Ф. (391) 231-92-01
E-mail: office@snkngr.ru

Генеральному директору
ООО "СибСтрой-Экология"
Утешеву Р.С.

От 29.12.2015 № 19/763

Ha N₂ OT

Отзыв о проделанной работе.

Наше знакомство с компанией ООО «СибСтрой-Экология» началось с участия в тендере на строительство полигона по захоронению бытовых отходов.

Перед нами стояла цель выбрать прочный материал для экранирования полигона и наш выбор остановился на гидроизоляционных геотекстильных бетонитовых материалах BENTOLOC, которые нам предложила компания «СибСтрой-Экология».

Основные достоинства этого материала:

- Может укладываться в любое время года и при любых температурах;
- Высокие противofiltrационные свойства;
- Значительно сокращает время работ и трудозатрат;
- Ценовая политика.

Ну, и, конечно, хотелось бы отметить слаженный коллектив компании, оперативное решение поставленных задач, приятное и культурное общение.

Руководитель Тендерного комитета:

Кузьмина Н.Н.
ф.и.о.



СеверСталь
Общество с ограниченной ответственностью
НЕРЮНГРИ-МЕТАЛЛИК

Республика Саха (Якутия), 678060, г. Мирный, ул. Ленина, д. 6/2
тел.: +7 (41147) 476 89, факс: +7 (41147) 476 80, e-mail: metal@zircon.ru

HHH/KIII 1434024359 / 143401001
p/c 4070281080000001609
в ОАО «Исток-Банк» г. Москва,
n/c 30101810300000000985, БИК 044525985
ОКПО 50214692, ОКОНХ 12411

ОТЗЫВ
НА ПРИМЕНЕНИЕ БЕНТОНИТОВЫХ МАТОВ BENTOLOCK,
БЕНТОНИТОВЫХ ГРАНУЛ БЕНТОГРАН БГ

Для устройства противодиффузионного экрана ПФЭ, предотвращающего проникновение в почву и водонасыщенные горизонты фильтратов высокой токсичности, карты №7 кувного выщелачивания рудника «Габриель» в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) специалистами компании ООО «Нерюнги-Металл», входящей в структуру ООО «СеверСталь-Золото», был применен геотекстильный гидроизоляционный материал на основе натриевого бентонита – бентонитовые маты BENTOLON®.

При выборе гидроизоляционного материала в первую очередь учитывались специфика горнорудного производства (выщелачивание химически агрессивными жидкостями), климатические и гидрогеологические условия региона, в том числе наличие вечномёрзлых грунтов в основании карты, температура порядка -60°C .

Выбор материала BENTOLOCK® был обусловлен следующими факторами:

- Экономия до 30-35% от стоимости монтажа ПФО с применением различных плечевых материалов;
- Высокие гидроизоляционные и прочностные свойства (слой битонита 4,9 кг/м² совместно с дублирующим слоем полиэтилена высокой плотности HDPE обеспечивают двойную защиту и водонепроницаемость, прочность геотекстильного материала BENTOLOCK®);
- Стойкость к различным агрессивным жидкостям с pH 12;
- Возможность укладки и хранения в сложных климатических условиях, при низких температурах – от -40 до +40 °C;
- Простота укладки, не требующая высокой квалификации рабочих и специальной монтажной техники и оборудования.

- [illegible]

Специалисты компании ООО «СибСтрой-Экология» предлагают технологическое решение по устройству ПНО с применением бетонных матов BENTOLOCK®. Подробное описание методики гидроизоляции каждого технологического узла карты (гидроизоляция тунифа – мест проколов, инженерных коммуникаций, бермы, мест сопряжения матов и прочее), также разработкой работ производителя работ (ППР).

Компанией ООО «СибСтрой-Экологик» был направлен специалист для проведения консультационных работ и технического контроля за правильным исполнением всех этапов устройства ППО на объекте. Данные этапы включали в себя следующие этапы:

- Подготовка основания карты;
- Укладка бетонных матов BENTOLOCK®;
- Промывка мест нахлестов (соприкосновения матов BENTOLOCK®) бетономолочной грунтовкой Bentogru II B;
- Формирование защитно-трещиностойкого слоя;
- Гидроизоляция мест прохождения инженерных коммуникаций.

Монтаж бетонных матов BENTOLOCK® показал высокую технологичность укладки материала, уменьшающая число рабочих и техники, необходимых для устройства гидроизоляционного слоя ПФО, относительно применяемой ранее пленочной гидроизоляции. При этом показаны простота и высокую скорость укладки BENTOLOCK® – 5000-6000м²/смена.

В целом, применение битумных матов BENTOLOCK® позволяет создать высококачественную экологическую защиту объекта при этом добиться высокой темпов строительства и значительного экономического эффекта.

На основании вышеизложенного считаем, что бетонитовые маты BENTOLOCK® являются высокоэффективным материалом для устройства ПЗО.

основания карт ручного вычисления и рекомендуем к применению BENTOLOCK[®] на промышленных объектах.



DeBorja O.H.



Почтовый адрес: ул. 79 Давидовичской бригады, д. 15, г. Красноярск, 660077
Юридический адрес: ул. Шадрена А.Е., д. 20, г. Тюмень, 625026
Тел.: (351) 274-56-00, 274-56-09, факс: (351) 274-56-45, e-mail: info@vankorneft.ru, http://www.vankorneft.ru
ОГРН 10718029, ОГРН 1042400360077, ИНН/КПП 2407261631/097150001

от 03 Фев 2016 № 4436
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «СибСтрой-Экология»
Р.С. Утешеву

625026, Россия, г. Тюмень, ул. 50лет ВЛКСМ
49/3, офис 507
E-mail: ssek@ssek.ru
Тел.: (3452) 55-22-52

Уважаемый Рустам Сайрамбаевич!

АО «Ванкорнефть» благодарит ООО «СибСтрой-Экология» за своевременную поставку геосинтетических материалов на наши объекты.

ООО «СибСтрой-Экология» зарекомендовала себя как надежный поставщик, осуществляющий отгрузку оборудования в полном объеме, точно в срок и относящиеся к товару надлежащим образом оформленные документы, что очень важно.

Поставляемый геосинтетический материал неизменно высокого качества, прошедший все необходимые испытания и сертификацию.

Кроме того, ООО «СибСтрой-Экология» оказывает нашему предприятию информационную поддержку, осуществляя профессиональные консультации по укладке и всему спектру геосинтетических материалов.

Спасибо за сотрудничество, быструю реакцию на заявленные объемы. Мы готовы и в дальнейшем работать в совместных проектах.

Заместитель начальника управления
материально-технического обеспечения
по доверенности 617/2015 от 22.04.2015

Е.В. Верекина



Почтовый адрес: ул. Исаевых, д.26, г. Новокузнецк, КМАО Юра, Тюменская обл. 626029
Юридический адрес: ул. Шадрена А.Е., д. 20, г. Тюмень, 625026
Тел.: (3469) 61 45 21, факс: (3469) 61 44 31, e-mail: NNMO@yandex.ru
ОГРН 11746597, ОГРН 1031747516055, ИНН/КПП 770404622/660370001

от 16.09.15 № 04/3042
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «СибСтрой-Экология»
Р.С. Утешеву

Уважаемый Рустам Сайрамбаевич!

Компания ООО «СибСтрой-Экология» в 2015 году изготавливала и осуществляла поставку гидроизоляционного материала BENTOLOCK на объекты компании ЗАО «РН-Снабжение».

Наши инженеры отметили: высокое качество и технические характеристики материала. Также производители работ на участке, непосредственно производившие работы отметили значительную простоту работы с материалом и увеличением скорости укладки.

Руководство компании ЗАО «РН-Снабжение» отмечает экономию бюджета за счет ускорения монтажа при проведении работ с использованием материалов, которые повышают качество и упрощают проведение работ.

ЗАО «РН-Снабжение» выражает ООО «СибСтрой-Экологии» признательность за оперативное взаимодействие, техническую компетентность, а также рекомендует ООО «СибСтрой-Экологии» как честного, надежного и технически квалифицированного партнера, открытого для сотрудничества в нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности.

Генеральный директор

О.А. Кочагов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНГ-СЕРВИС»
(ООО «ЮНГ-Сервис»)

Почтовый/юридический адрес: Пискаревский район, пр. Дзержинского, д. 5-1, стр. 15/1, 1-й этаж, УМТС-Югра, 628301
 Телефон: (3432) 315-888; факс: (3432) 313-919; e-mail: yung@yung-ugra.com
 ОГРН 7315-8658 ОГРН 105360281-9166 ИНН ЮТ: 6604023272 / 660403001

от 16.02.2016г. № 13-02/23

Генеральному директору
 ООО «СибСтрой-Экология»
 Р.С. Утешеву

Уважаемый Рустам Сайрамбаевич!

Настоящим письмом выражаем благодарность компании ООО «СибСтрой-Экология» за своевременное соблюдение сроков поставки гидроизоляционных материалов, проведение работ по укладке бригадой профессиональных монтажников, обладающих большим опытом и высоким профессионализмом в своей области. Особенно хотелось бы отметить высокое качество продукции, которое на протяжении всего периода эксплуатации зарекомендовало себя с лучшей стороны.

Спасибо за сотрудничество. Мы готовы и в дальнейшем работать в совместных проектах.

Начальник отдела поставки
 химия и стройматериалов

Ахметшин М. И.



Строительно-промышленное
 открытое акционерное общество
 «СЕВЕРОУРАЛЬСКОЕ
 УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

624055, г. Лесной
 Свердловской обл.
 ул. Ленина, 76

Тел. (34342) 4-70-95
 Факс (34342) 4-33-69

18.07.12, № 484

Директору
 ООО «СибСтрой-Экология»
 Утешеву Р.С.

ОТВЕТ НА СИСТЕМУ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, ВЫПОЛНЕННУЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГЕОКОМПОЗИТНОГО БЕНТОНИТОВОГО МАТЕРИАЛА BENTOLOCK
(БЕНТОЛОК)

В 2012 году на полигоне твердых бытовых и промышленных отходов в городе Лесном – объект Очистные сооружения поселок Горный в качестве противофильтрационного экрана был применен геотекстильный материал BENTOLOCK (БЕНТОЛОК) активным веществом на основе натриевого бентонита. Для дополнительной гидроизоляционной защиты в местах нахлестов, стыков матов BENTOLOCK использовались бентонитовые гранулы Bentol gran BG. На этапе проектирования были рассмотрены несколько технологий гидроизоляции с применением соответствующих противофильтрационных материалов, в том числе глиняный экран, полиэтиленовая пленка (геомембрана), полимерная мембрана, битумные смеси. На основе предложенных технических решений компании ООО «СибСтрой-Экология», было принято решение о использовании материалов BENTOLOCK. Выбор этого материала основан на следующих факторах:

- Снижение себестоимости проекта и сокращение сроков строительно-монтажных работ
 - Интенсивный характер материала BENTOLOCK и соответствующей технологии гидроизоляции
 - Возможность укладки материала в зимний период и сложные погодные условия
 - Технологичность укладки без применения дополнительных материалов и специальной техники и высококвалифицированных специалистов
 - Высокие физико-механические, прочностные и эластичные свойства материала BENTOLOCK, дающие возможность движения молотой техники по материалу при устройстве противофильтрационного экрана
- Геокомпозитный бентонитовый материал BENTOLOCK (БЕНТОЛОК) зарекомендовал себя с положительной стороны и является достойным и более эффективным гидроизоляционным материалом наряду с другими аналогами, таких

из, глиня и геомембрана, что дает основание использованию в дальнейших проектах технологии с применением BENTOLOCK (БЕНТОЛОК) для устройств гидроизоляционного барьера с целью защиты от проникновения в почву и грунтовые воды различных загрязняющих веществ, в том числе и на полигонах промышленных и твердых бытовых отходов.

Ю.Ю. Барышева
 Ю.Ю. Барышева



Ю.Ю. Барышева



Непубличное акционерное общество

Р/с 40702810387020000417 в Западно-Сибирском Банке Сбербанка России от 30.10.18 ОГРН 1030000000000 ОГРН 1030000000000 ОГРН 1030000000000
Почтовый адрес: Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, г. Москва, 115114; www.promstroy-group.ru, e-mail: PS.A.sakov@promstroy-group.ru

«Сиб Строй Экология» 2018 г.
№ 07-36

Генеральному директору
ООО «СибСтрой-Экология»
Р.С. Утешеву

Уважаемый Рустам Сайрамбаевич!

Благодарю коллектив компании ООО «СибСтрой-Экология» и Вас лично за успешное и плодотворное сотрудничество с нами на строительном рынке.

За период нашей совместной работы компания ООО «СибСтрой-Экология» зарекомендовала себя как надежный поставщик качественной продукции, способный выполнять сложные задачи на высоком профессиональном уровне.

Искренне желаю Вам и Вашей компании процветания и дальнейших успехов в реализации новых проектов.

Директор по МТО

В.А. Захаров

Система управления сертифицирована в соответствии с требованиями OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001

Юридический адрес: ул. Лазаряна, д. 30, корп. 8, г. Нагань, ХМАО-Югра, Россия. 628186. Тел/факс: +7(34672) 5-28-29



02.12.2015 г. № _____
На № _____ от _____

TWIMC

Генеральному директору
ООО «СибСтрой-Экология»
Р.С. Утешеву

Уважаемый Рустам Сайрамбаевич!

Компания ООО «СибСтрой-Экология» является неоднократным победителем в конкурсах на закупку продукции и услуг для государственных нужд и зарекомендовала себя надежным партнером-поставщиком.

За весь период сотрудничества, поставки осуществлялись в срок и в полном объеме. В процессе работы сотрудники компании проявляли высокий уровень профессионализма и коммуникабельности.

Выражаем свою благодарность за совместную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Колсанов Вадим Викторович
Заместитель генерального директора



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Сиб Строй Экология 
НАДЁЖНАЯ ОСНОВА БУДУЩЕГО

ООО «СИБСТРОЙ-ЭКОЛОГИЯ»
РФ, 625002, ПТЮМЕНЬ, УЛ.САККО 5/2А
ТЕЛ.: +7 (3452) 666 137 +7 (3452) 587 330
E-MAIL: SSEK@SSEK.RU, WWW.SSEK.RU